

Buletin Nr 31 din 26.04.2016**Tip anunțuri: Invitație de prezentare a ofertelor****Licitație publică Nr. 16/01022**

Autoritatea contractantă	Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Adresa	Korolenko 2/1, Chisinau
Telefon/fax	022 884325 022 884325
Membri ai grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziție	TERNA EDUARD
Obiectul achiziției	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie pentru anul 2016
Cod CPV	38000000-5
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini	Korolenko 2/1, Chisinau
Locul desfășurării procedurii de achiziție publică	Korolenko 2/1, Chisinau
Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini	De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie	200.00
Rechizitele contului de achitare pentru documente:	
Cont de decontare	33114001
Banca	Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial	MD13TRPAAA142310B010
Rechizitele contului de garantare a ofertei:	
Cont de decontare	33114001
Banca	Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial	MD08TRPCAA518410A004
Rechizitele contului de garantare a contractului:	
Cont de decontare	33114001
Banca	Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial	MD08TRPCAA518410A004
Termenul de depunere a ofertelor	11.05.2016 10:00
Termenul de desfășurare a procedurii de achiziție publică	11.05.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
<http://etender.gov.md/proceduricard?pid=12507829>



INVITAȚIE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

Denumirea autorității contractante: Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie pentru anul 2016
Cod CPV: 38000000-5

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 31 din 26.04.2016.

În scopul achiziționării "Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie pentru anul 2016" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: CNAM

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Implante spinale. Instrumentatie pediculara occipito - cervico - toraco - lombara.			
1.1	38000000-5	Tija longitudinala	Bucată	24.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0mm, lungimea 120mm, Caracteristicile tijeii: 1.un capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. Standard de referinta: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.2	38000000-5	Tija longitudinala	Bucată	18.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0mm, lungimea 200mm Caracteristicile tijeii: 1.un capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.3	38000000-5	Tija longitudinala	Bucată	8.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0mm, lungimea 400mm Caracteristicile tijeii: 1.un capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.3	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	8.00	<p>pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.</p> <p>Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008</p>
1.4	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	4.00	<p>Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0mm, lungimea 200mm Caracteristicile tijeii: 1.un capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență tare pentru diformități; Material: aliaj din Vitallium - 65% cobalt, 30% chromium, 5% molybdenum.</p> <p>Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008</p>
1.5	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	4.00	<p>Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0mm, lungimea 400mm Caracteristicile tijeii: 1.un capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență tare pentru diformități; Material: aliaj din Vitallium - 65% cobalt, 30% chromium, 5% molybdenum.</p> <p>Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008</p>
1.6	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	4.00	<p>Cu următoarele caracteristici: Diametrul 3.5 mm, lungimea 160mm Caracteristicile tijeii: 1.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 2.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.</p> <p>Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008</p>
1.7	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	8.00	<p>Cu următoarele caracteristici: Diametrul 3.5 mm, lungimea 80mm Caracteristicile tijeii: 1.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.7	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	8.00	magneto – nucleară) 2.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. Standard de referința: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.8	38000000-5	Tija longitudinală	Bucată	2.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 3.5 mm, lungimea 160mm Caracteristicile tijei: 1.un capăt hexagonal pentru rotație 2.compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență tare pentru diformități; Material: aliaj din Vitallium - 65% cobalt, 30% chromium, 5% molybdenum. Standard de referința: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.9	38000000-5	Tija longitudinală hibrid	Bucată	2.00	Cu următoarele caracteristici: Diametrul hibrid: partea cervicala – 3,5 mm Partea toracala – 6,0 mm, Lungimea 240mm Caracteristicile tijei: 1.compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 2.culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară De consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. Standard de referința: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.10	38000000-5	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare	Bucată	220.00	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm lungimea 25mm -60mm Caracteristicile șurubului: 1.Fixare pe tije de 6,0mm 2.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale 3.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest) 4.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura 5.Cu unghi variabil poliaxial nu mai puțin de 50 de grade 6.Colorate diferit pentru identificare simpla; 7.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.10	38000000-5	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare	Bucată	220.00	magneto – nucleară) Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referinta: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.11	38000000-5	Șurub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulița de blocare	Bucată	80.00	Cu următoarele caracteristici: diametru 5,5mm, 6,5mm, lungimea 35mm -50mm Caracteristicile șurubului: 1.Fixare pe tije de 6,0mm 2.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale 3.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest) 4.Parte filetata a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura 5.Cu unghi variabil poliaxial nu mai puțin de 50 de grade 6.Colorate diferit pentru identificare simpla; 7.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referinta: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.12	38000000-5	Șurub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulița de blocare și conector pentru introducerea cimentului	Bucată	30.00	Cu următoarele caracteristici: diametru 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm, lungimea 25mm -60mm Caracteristicile șurubului: 1.Fixare pe tije de 6,0mm 2.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale 3.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest) 4.Parte filetata a corpului șurubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura 5.Cu unghi variabil poliaxial nu mai puțin de 50 de grade 6.Colorate diferit pentru identificare simpla; 7.Canulat, cu trei orificii laterale 8.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referinta: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.13	38000000-5	Șurub sacro-iliac preasamblat cu piulița de blocare	Bucată	8.00	Cu următoarele caracteristici: diametru 7,5mm, 8,0mm, lungimea 60mm -100mm Caracteristicile șurubului: 1.Fixare pe tije de 6,0mm 2.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.13	38000000-5	Șurub sacro-iliac preasamblat cu piulita de blocare	Bucată	8.00	<p>3.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest)</p> <p>4.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura</p> <p>5.Cu unghi variabil poliaxial nu mai puțin de 50 de grade</p> <p>6.Colorate diferit pentru identificare simpla;</p> <p>7.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară)</p> <p>Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI</p> <p>Standard de referinta: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008</p>
1.14	38000000-5	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare	Bucată	40.00	<p>Cu următoarele caracteristici: diametru 3,5mm, 4,0mm, lungimea 10mm -46mm</p> <p>Caracteristicile șurubului:</p> <p>1.Fixare pe tije de 3,5mm</p> <p>2.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale</p> <p>3.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest)</p> <p>4.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura</p> <p>5.Cu unghi variabil poliaxial nu mai puțin de 60 de grade</p> <p>6.Colorate diferit pentru identificare simpla;</p> <p>7.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară)</p> <p>Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI</p> <p>Standard de referinta: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008</p>
1.15	38000000-5	Cross-link ajustabil poliaxial	Bucată	18.00	<p>Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare;</p> <p>Fixare pe tija de 6,0mm</p> <p>Cross-link 35-65 mm</p> <p>Colorate diferit pentru identificare simpla;</p> <p>Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI</p> <p>Standard de referinta: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008</p>
1.16	38000000-5	Cross-link ajustabil poliaxial	Bucată	6.00	<p>Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare;</p> <p>Fixare pe tija de 3,5mm</p> <p>Cross-link 35-65 mm</p> <p>Colorate diferit pentru identificare simpla;</p> <p>Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI</p> <p>Standard de referinta: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.17	38000000-5	Conector de tip "Domino"	Bucată	8.00	Cu următoarele caracteristici: Pentru conectarea tijelor de 6,0mm Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.18	38000000-5	Conector de tip "Domino" hibrid	Bucată	2.00	Cu următoarele caracteristici: Pentru conectarea tijelor de 6,0mm cu tija de 3,5mm Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.19	38000000-5	Conector lateral sacro-iliac	Bucată	8.00	Cu următoarele caracteristici: Pentru conectarea surubului sacro-iliac pe tija de 6,0mm Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.20	38000000-5	Placa occipital preasamblata cu 2 piulitea de blocare	Bucată	6.00	Cu următoarele caracteristici: 5 orificii pentru suruburi occipitale 2 puncte de fixare poliaxiala pentru tije 3,5mm Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
1.21	38000000-5	Surub occipital	Bucată	30.00	Cu următoarele caracteristici: Diametru 3,5mm lungimea 6mm-20mm Caracteristicile surubului: 1. Vârf rotund pentru diminuarea riscului 2. Colorite diferite pentru identificare simplă 3. Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
2		Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatica lombara TLIF.			
2.1	38000000-5	Cusca TLIF	Bucată	12.00	Cu următoarele caracteristici: lungimea 31 mm lățimea 11 mm înălțimea 7-8-9-10-11-12 mm Caracteristicile: 1. suprafața superioară și inferioară dințată pentru mai bună stabilitatea și aderență 2.compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) 3.spațiu central pentru completarea cu material osos 4.marcheri radiologice pentru verificarea poziției implantului Material:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.1	38000000-5	Cusca TLIF	Bucată	12.00	cușca - polimer biocompatibil PEEK (polieter-etercetonă) mecanism de fixare pe instrument de introducere implantului - aliaj din titan Ti - 6Al-4V ELI Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
3		Implante spinale. Cusca expandabila pentru fuziunea intersomatica cervicala ACIF.			
3.1	38000000-5	Cușca ACIF	Bucată	12.00	Cu următoarele caracteristici: lungimea 15 mm lățimea 12 mm înălțimea 5-6-7-8 mm Caracteristicile: 1. suprafața superioară și inferioară dințată pentru mai bună stabilitatea și aderență 2. compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto - nucleară) 3. spațiu central pentru completarea cu material osos 4. lama rotantă din titan, poziționată în mijlocul corpului cuștii, pentru fixarea stabilă. 5. Marcheri radiologice pentru verificarea poziției implantului Material: cușca - polimer biocompatibil PEEK (polieter-etercetonă) lama - aliaj din titan Ti - 6Al-4V ELI Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
4		Ciment spinal.			
4.1	38000000-5	Ciment radiopac de viscozitate înaltă (polymetilmacrilat - PMMA) pentru vertebroplastie și augmentarea suruburilor pediculare	Bucată	30.00	Cu următoarele caracteristici: Timpul de mixare - 0,5min Timpul de așteptare - pînă la 5 min Timpul de aplicare - pînă la 7,5 min Timpul de întărire - pînă la 7,5 min Componentă: Praf PMMA 24 gr, lichid 10ml Zirconium dioxid 45% Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
5		Set de biopsie și vertebroplastie.			
5.1	38000000-5	Sistem pentru vertebroplastie și prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale	Bucată	40.00	Cu următoarele caracteristici: Diametru 8G, 11G, 13G Lungimea 100mm, 150mm Setul trebuie să conțină: 1 - ac cu gradare pentru penetrarea în corpul vertebral și introducerea cimentului, 1 - stilet solid pentru penetrarea în corpul vertebral 1 - canula speciala pentru prelevarea materialului de biopsie 1 - stilet cu gradație pentru evacuarea materialului de biopsie 1 - capac de protecția virfului

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
5.1	38000000-5	Sistem pentru vertebroplastie și prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale	Bucată	40.00	ascutit a acului Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008
6		Tub-mesh pentru protezare neexpandabilă a corpurilor vertebrale			
6.1	38000000-5	Tub-mesh	Bucată	5.00	Cu următoarele caracteristici: Diametru 10mm 25mm Lungimea 70mm, 100mm Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI Standard de referință: CE 0123 Clasa I-IIB, ISO 9001:2008

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

livrarea marfii va avea loc doar la comanda beneficiarului

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	3 ani	Da
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	a) Formularul informativ despre ofertant F3.3	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
6	b) Formularul ofertei F3.1	- original - potrivit modelului din secțiunea a 4-a (formular F 4.1; F 4.2; F 4.3), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
7	c) Garanția pentru ofertă F3.2	- original - prezentată în modalitatea prevăzută în IPO 15.1 confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
8	d) Certificat de înregistrare a întreprinderii	- copie - emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
9	e) Licența de activitate	- copie (dacă activitatea se licențiază în domeniul dat) - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
10	f) Certificat de atribuire a contului bancar	- copie - eliberat de banca deținătoare de cont; confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
11	g) Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor	- copie - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
12	h) Ultimul raport financiar	- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
13	i) Autorizație de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial	- copia originalului - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
14	j) Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003)	- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
15	k) Certificat de calitate internațională CE 0123 Clasa I-II B	- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
16	l) Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) original	- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
17	m) Declarația privind conduita etică și neimplicarea în	- original - confirmată prin aplicarea semnăturii și	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
	practici frauduloase și de corupere F3.4	stampilei Participantului.	
18	n) Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv traducerea în limba de stat	- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
19	o) Descrierea tehnică detaliată a bunurilor oferite	- copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
20	p) Certificat de la producător ce atestă pregătirea specialiștilor pentru întreținerea tehnică a echipamentului	- copie - confirmat prin ștampila și semnătura participantului	Da
21	Cerințe obligatorii de respectat:	<ol style="list-style-type: none"> 1. În timp de 5 zile potențialul câștigător trebuie să prezinte mostre pentru pozițiile indicate la solicitarea autorității contractante. 2. Ofertantul trebuie să prezinte extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. 3. Ofertantul trebuie să prezinte gratuit broșuri cu prezentarea implantelor. 4. Materialul trebuie să corespundă cerințelor: implantele medicale să fie din aliaj de titan Ti – 6Al – 4V, aliaj din Vitallium – 65% cobalt, 30% chromium, 5% molybdenum, polimer biocompatibil PEEK (polieter-etercetona). 5. Instrumentele și implantele să fie în trusa de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente și desenelor pentru acestea. 6. Prezentarea certificatelor de calitate CE 0123 la implantele și instrumentele date. 7. Suport educațional pentru chirurghi în centre de referință ale producătorului. 8. Operatorul desemnat câștigător trebuie să ofere gratuit în folosință (custodie) seturi de instrumente compatibile cu implanturile livrate pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimului implan existent în stocul spitalului. 	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Adresa: **Korolenko 2/1, Chisinau**

Tel.: **022 884348 022 884348**, Fax: **022 884355**, E-mail: **office@amed.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **TERNA EDUARD, Sef interimar sectia achizitii dispozitive medicale**

Setul de documente poate fi procurat la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant) și confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota "Pentru setul documentelor de licitație", conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plății: **Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1006601004002**

Contul de decontare/trezorerial: **MD13TRPAAA142310B010**

Contul bancar: **33114001**

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: **11.05.2016 10:00**

pe adresa: **Korolenko 2/1, Chisinau**

Ofertele întirziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: **60 zile**

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: 11.05.2016 10:00

pe adresa: Korolenko 2/1, Chisinau

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de 2%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

ANTOCI IVAN

